

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебоднинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебоднинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036  
e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1, тел.: (83147) 9-69-61, e-mail: arffguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.Н. Латникова

МП

17.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 52-20-01/00747-25 от 17.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133 ОГРН 1065254024087)

2. Юридический адрес: 607320, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ДИВЕЕВСКИЙ, С. ДИВЕЕВО, УЛ. ЮЖНАЯ Д. 16"Г"

Фактический адрес: Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Дивеево, ул Южная, д. 16г

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборная колонка, Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Ореховец, ул Шоссейная, д. 12

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2025 11:00 - 12:30

Ф.И.О., должность: Кузнецова Валентина Ивановна, помощник врача по гигиене питания, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебоднинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

При отборе присутствовал(-и): Туряев Ю. А., главный инженер, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2025 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01000082 от 23 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-01/00747-25 от 17.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 1369.1.12.02.25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1


Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 12.02.2025 13:22

дата начала испытаний 12.02.2025 13:32, дата окончания испытаний 14.02.2025 11:54

| №<br>п/п | Определяемые показатели                       | Единицы<br>измерения   | Результаты<br>испытаний | Величина допустимого<br>уровня | ИД на методы<br>исследований |
|----------|-----------------------------------------------|------------------------|-------------------------|--------------------------------|------------------------------|
| 1        | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)       | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено           | Отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4  |
| 2        | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено           | Отсутствие                     | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3       |
| 3        | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 9                       | Не более 50                    | МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3  |

Ответственный за оформление протокола:



Ю.В. Потанина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-01/00747-25 от 17.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036  
e-mail: csengor@cgie52.ru  
ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1, тел.: (83147) 9-69-61, e-mail: arfzguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

*Латникова*

МП

Н.Н. Латникова  
17.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 52-20-01/00748-25 от 17.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133 ОГРН 1065254024087)

2. Юридический адрес: 607320, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ДИВЕЕВСКИЙ, С. ДИВЕЕВО, УЛ. ЮЖНАЯ Д. 16"Г"

Фактический адрес: Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Дивеево, ул Южная, д. 16г

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборная колонка, Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Суворово, ул Слободская, д. 200

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2025 11:00 - 12:30

Ф.И.О., должность: Кузнецова Валентина Ивановна, помощник врача по гигиене питания, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

При отборе присутствовали(-и): Туряев Ю. А., главный инженер, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2025 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01000082 от 23 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-01/00748-25 от 17.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ПД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 1370.1.12.02.25

10. ПД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1


Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 12.02.2025 13:22

дата начала испытаний 12.02.2025 13:32, дата окончания испытаний 14.02.2025 11:55

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ПД на методы исследований   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)       | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4 |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 10                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3 |

Ответственный за оформление протокола:



Ю.В. Потанина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-01/00748-25 от 17.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@egie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1, тел.: (83147) 9-69-61, e-mail: arffguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

МП

Н.Н. Латникова  
17.02.2025



## ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 52-20-01/00749-25 от 17.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133 ОГРН 1065254024087)

2. Юридический адрес: 607320, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ДИВЕЕВСКИЙ, С. ДИВЕЕВО, УЛ. ЮЖНАЯ Д. 16"Г"

Фактический адрес: Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Дивеево, ул Южная, д. 16г

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборная колонка, Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Елизарьево, ул Ганина, д. 3

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2025 11:00 - 12:30

Ф.И.О., должность: Кузнецова Валентина Ивановна, помощник врача по гигиене питания, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

При отборе присутствовал(-и): Туряев Ю. А., главный инженер, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2025 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01000082 от 23 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-01/00749-25 от 17.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 1371.1.12.02.25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение I


Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 12.02.2025 13:22

дата начала испытаний 12.02.2025 13:32, дата окончания испытаний 14.02.2025 11:57

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)       | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4 |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 9                    | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3 |

Ответственный за оформление протокола:



Ю.В. Потанина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-01/00749-25 от 17.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1, тел.: (83147) 9-69-61, e-mail: arffguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

Н.Н. Латникова

МП

17.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 52-20-01/00750-25 от 17.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133 ОГРН 1065254024087)

2. Юридический адрес: 607320, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ДИВЕЕВСКИЙ, С. ДИВЕЕВО, УЛ. ЮЖНАЯ Д. 16"Г"

Фактический адрес: Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Дивеево, ул Южная, д. 16г

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборная колонка, Нижегородская обл, р-н Дивеевский, д Осиновка, ул Нагорная, д. 9

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2025 11:00 - 12:30

Ф.И.О., должность: Кузнецова Валентина Ивановна, помощник врача по гигиене питания, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

При отборе присутствовал(-и): Туряев Ю. А., главный инженер, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2025 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01000082 от 23 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-01/00750-25 от 17.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 1372.1.12.02.25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1

Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 12.02.2025 13:22

дата начала испытаний 12.02.2025 13:32, дата окончания испытаний 14.02.2025 11:58

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)       | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4 |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | KOE/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | KOE/см <sup>3</sup>    | 10                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3 |

Ответственный за оформление протокола:



Ю.В. Потанина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-01/00750-25 от 17.02.2025

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ  
ЧЕЛОВЕКА

Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»

(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области»)

Филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебодлинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Испытательный лабораторный центр филиала ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебодлинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

Юридический адрес: 603022, Нижегородская обл, Нижний Новгород г, Кулибина ул, дом 11, тел.: (831) 4330036

e-mail: csengor@cgie52.ru

ОГРН 1055248048866 ИНН 5262136833

Адреса мест осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1, тел.: (83147) 9-69-61, e-mail: arffguz@mail.ru

Уникальный номер записи об аккредитации  
в реестре аккредитованных лиц  
RA.RU.510267



УТВЕРЖДАЮ

Заместитель руководителя ИЛЦ

  
Н.Н. Латникова  
МП 17.02.2025



**ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ**

№ 52-20-01/00751-25 от 17.02.2025

1. Заказчик: МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО" (ИНН 5216017133 ОГРН 1065254024087)

2. Юридический адрес: 607320, НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ Р-Н ДИВЕЕВСКИЙ, С. ДИВЕЕВО, УЛ. ЮЖНАЯ Д. 16"Г"

Фактический адрес: Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Дивеево, ул Южная, д. 16г

3. Наименование образца испытаний: Вода питьевая централизованного водоснабжения

4. Место отбора: водоразборная колонка, Нижегородская обл, р-н Дивеевский, с Дивеево, ул Заречная, д. 171

5. Условия отбора:

Дата и время отбора: 12.02.2025 11:00 - 12:30

Ф.И.О., должность: Кузнецова Валентина Ивановна, помощник врача по гигиене питания, филиал ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большебодлинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск"

При отборе присутствовал(-и): Туряев Ю. А., главный инженер, МУНИЦИПАЛЬНОЕ ПРЕДПРИЯТИЕ ДИВЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ "ДИВЕЕВСКОЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО"

Условия доставки: Термоконтейнер + 4 °С

Дата и время доставки в ИЛЦ: 12.02.2025 13:20

Информация о плане и методе отбора: ГОСТ 31942-2012 (ISO 19458:2006) Вода. Отбор проб для микробиологического анализа

6. Цель исследований, основание: Производственный контроль, Договор №01000082 от 23 января 2025 г.

7. Дополнительные сведения:

Акт отбора от 12 февраля 2025 г.

Протокол испытаний № 52-20-01/00751-25 от 17.02.2025

Результаты относятся к образцам (пробам), прошедшим испытания

Настоящий протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛ (ИЛЦ)

ИЛ (ИЛЦ) не несет ответственности за информацию, предоставленную Заказчиком (п.п. 1-2, 8).

8. ИД, устанавливающие требования к объекту испытаний: СанПиН 1.2.3685-21 Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания

9. Код образца (пробы): 1373.1.12.02.25

10. ИД на методы исследований, подготовку проб: МУК 4.2.3963-23 Бактериологические методы исследования воды

11. Условия проведения испытаний: Соответствуют нормативным требованиям

## 12. Результаты испытаний

Место осуществления деятельности: 607220, Нижегородская область, Арзамас г, ул Жуковского, дом 11/2, помещение 1


Бактериологическая лаборатория

Образец поступил 12.02.2025 13:22

дата начала испытаний 12.02.2025 13:32, дата окончания испытаний 14.02.2025 11:59

| № п/п | Определяемые показатели                       | Единицы измерения      | Результаты испытаний | Величина допустимого уровня | ИД на методы исследований   |
|-------|-----------------------------------------------|------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| 1     | Бактерии вида Escherichia coli (E.coli)       | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 7.3, 7.4 |
| 2     | Общие (обобщенные) колиформные бактерии (ОКБ) | КОЕ/100см <sup>3</sup> | Не обнаружено        | Отсутствие                  | МУК 4.2.3963-23 п. 6.3      |
| 3     | Общее микробное число (ОМЧ)                   | КОЕ/см <sup>3</sup>    | 11                   | Не более 50                 | МУК 4.2.3963-23 п. 5.2, 5.3 |

Ответственный за оформление протокола:



Ю.В. Потанина, оператор по сбору и передаче информации

Конец протокола испытаний № 52-20-01/00751-25 от 17.02.2025

ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Нижегородской области»  
603022, г. Н.Новгород, ул. Кулибина, д.11  
Телефон, факс: (831) 433-00-36,  
ИНН/КПП 5262136833/526201001  
ОКПО 76667928, ОГРН 1055248048866  
Филиал ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии  
в Нижегородской области в городском округе  
город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском,  
Вадском, Дивеевском, Лукояновском,  
Большеболдинском, Гагинском,  
Починковском, Шатковском районах,  
городском округе город Первомайск»  
607220, Нижегородская обл., г. Арзамас,  
ул. Жуковского, д. 11/2  
Телефон, факс: (83147)9-69-61, 9-61-44

### ГИГИЕНИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ИСПЫТАНИЙ

к протоколам №52-20-01/00747-25; №52-20-01/00748-25; №52-20-01/00749-25; №52-20-01/00750-25; №52-20-01/00751-25; выданным ИЛЦ филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Нижегородской области, в городском округе город Арзамас, Арзамасском, Ардатовском, Вадском, Дивеевском, Лукояновском, Большеболдинском, Гагинском, Починковском, Шатковском районах, городском округе город Первомайск», аттестат аккредитации № RA.RU.510267 от 15.07.2016г.

Пробы воды питьевой централизованного водоснабжения, отобранные 12.02.2025г. из в/колонок МП «Дивеевское ЖКХ» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Ореховец, ул. Шоссейная, д. №12; из в/колонок МП «Дивеевское ЖКХ» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Суворово, ул. Слободская, д. 200; из в/колонок МП «Дивеевское ЖКХ» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Елизарьево, ул. Ганина, д. 3; из в/колонок МП «Дивеевское ЖКХ» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, д. Осинówka, ул. Нагорная, д. 9; из в/колонок МП «Дивеевское ЖКХ» по адресу: Нижегородская область, Дивеевский район, с. Дивеево, ул. Заречная, д. 171 (протоколы испытаний №52-20-01/00747-25; №52-20-01/00748-25; №52-20-01/00749-25; №52-20-01/00750-25; №52-20-01/00751-25 от 17.02.2025) соответствуют требованиям СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания» раздел 3.

Врач по общей гигиене



А.Ю.Кочетков